

宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理厂仪器仪表设备采购项目已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。

采购项目名称：宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理厂仪器仪表设备采购项目

1.3 采购代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

1.5 采购项目概况:

[illegible]

10	仪表箱	3YB 1-14A	300X200X400(W*D*H)户外支架安装,IP55 箱体及支架采用304不锈钢材质	面	14		一线		
11	污泥界面仪 传感器	2LnE1	测量范围:0~5m 输出信号:4~20mA, 变送器防护 等级IP65, 传感器防护等级IP68, 支架安装, 底边距 地1.1米, 配仪表箱, 箱体及支架采用304不锈钢材 质, IP55, 检测二沉池泥位	套	1	沉淀池泥 位	进口	配 仪 表 箱	二沉 池
	污泥界面仪 变送器	2LnIT1							
12	污泥界面仪 传感器	1LnE	测量范围:0.2~12m 输出信号:4~20mA 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68	套	1	沉淀池泥 位	进口		高密 度沉 淀池
	污泥界面仪 变送器	1LnIT							
13	电磁流量计 传感器	1FE1	DN150 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传 感器防护等级IP68	套	2	污泥回流 量	一线		
	电磁流量计 变送器	1FIT1							
14	压力变送器	10PIT1~6 PIT3	变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68 0~1.0MPa,IP65	台	3	反冲洗水 、鼓风机 、空压机 总管压力	进口		
15	一体式超声 波液位计	10LIT1A~ C	0~5m,IP65	台	3	检测每格 滤池液位	进口		
16	一体式超声 波液位计	10LIT1,2	0~5m,IP65	台	2	反冲洗清 水池及废 水池液位	进口		
17	电磁流量计 传感器	10FE1	DN250 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口, 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68, 挂墙 安装, 配仪表箱, 顶边距地1.6米, 检测滤池进水流 量	套	1	检测滤池 进水流量	一线	配 仪 表 箱	
	电磁流量计 变送器	10FIT1							
18	溶解氧检测 仪变送器	10DO	0~100mg/L, ±0.2mg/L,4~20mA, 挂墙安装, 配仪 表箱, 顶边距地1.6米, 检测滤池进水溶解氧	台	1	检测滤池 进水溶解 氧	进口	配 仪 表 箱	生物 滤池
	溶解氧检测 仪传感器	10DE							
19	浊度检测仪 变送器	10DIT1	测量范围:0-100NTU 输出信号:4~20mA, 挂墙安装, 配仪表箱, 顶边距地 1.6米, 检测滤池出水浊度	套	1	检测滤池 出水浊度	进口	配 仪 表 箱	
	浊度检测仪 传感器	10DE1							
20	电磁流量计 传感器	10FE2	DN300 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传 感器防护等级IP68, 挂墙安装, 配仪表箱, 顶边距地 1.6米, 检测滤池反冲洗水流量	套	1	检测滤池 反冲洗水 流量	一线	配 仪 表 箱	
	电磁流量计 变送器	10FIT2							
21	气体流量计 传感器	10FqE1	DN2050 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口, 变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68, 挂墙 安装, 配仪表箱, 顶边距地1.6米, 检测鼓风机气 体流量	套	1	检测鼓风 机气体流 量	一线	配 仪 表 箱	
	气体流量计 变送器	10FqIT1							
22	明渠流量计 变送器、传感 器	10FIT3、 10FE3	0~2m,输出信号:4~20mA,防护等级IP65, 挂墙安装 ,配仪表箱,顶边距地1.6米,检测出厂水流量	套	1	出厂水流 量	一线	配 仪 表 箱	
23	COD测定仪	10COD	0~100mg/L,输出信号:4~20mA, 落地安装,检测出 厂水COD, 配置MODBUS通讯接口,	套	1	出水COD	一线		生物 滤池 出水 监测
24	TN测定仪	10TN	0~50mg/L,输出信号:4~20mA, 配置MODBUS通讯接 口, 落地安装,检测出厂水TN	套	1	出水TN	一线		
25	TP测定仪	10TP	0~10mg/L,输出信号:4~20mA配置MODBUS通讯 接口,落地安装,检测出厂水TP	套	1	出水TP	一线		
26	氨氮测定仪	10NH3+-N	0.5~50mg/L,输出信号:4~20mA, 配置MODBUS通讯 接口, 落地安装,检测出厂水TP	套	1	出水氨氮	一线		

27	PH检测仪	10PH	0~14,PH±0.5%,输出信号:4~20mA, 配置MODBUS通讯接口,挂墙安装, 配仪表箱,底边距地1.6m,检测出 厂水PH	套	1	出水PH	一线	配仪表箱	
28	SS检测仪	10SS	0~100mg/L,输出信号:4~20mA, 配置MODBUS通讯接口, 挂墙安装,配仪表箱,底边距地1.6m,检测出 厂水SS	套		出水SS	一线	配仪表箱	
29	水质自动采样器	10CY	对水样采样	套		1	一线		
30	数采仪	10SY		套		1	一线		
31	仪表间安装辅材			项		1	一线		
32	一体式超声波液位计	8LIT1	0~5m,输出信号:4~20mA,防护等级IP65	台	1	泵井泥位	进口		污泥泵井
33	压力变送器	8PIT1	一体式,0~1.0MPa,IP65	台	1	检测剩余污泥出口压力	进口		
34	电磁流量计传感器	9FE1	DN200 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68, 支管安装,底边距地1.3米, 配仪表箱,箱体及支架采用304不锈钢材质,检测污泥泵井进浓缩池流量	套	1	污泥流量	一线	配仪表箱	污泥浓缩池
	电磁流量计变送器	9FIT1							
35	污泥界面仪变送器、传感器	9LIT1、9LnE1	0~5m 输出信号:4~20mA 防护等级变送器IP65,变传感器IP68, 支架安装,底边距地1.1米, 配仪表箱,箱体及支架采用304不锈钢材质, IP55检测二沉池泥位	套	1	检测浓缩池液位	一线	配仪表箱	
36	电磁流量计传感器	11FE11	DN150 PN=1.6MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68	套	1	进泥量	一线		污泥脱水机房
	电磁流量计变送器	11FIT11							
37	电磁流量计传感器	11FE12~13	DN65 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68	套	2	加药量	一线		
	电磁流量计变送器	11FIT12~13							
38	一体式超声波液位计	11LIT1~2	0~5m,输出信号:4~20mA,防护等级IP65	台	2	调理池液位	进口		
39	硫化氢在线检测仪(防爆型)	11H2S1(2,3)	0~100PPM,配置MODBUS通讯接口 本安型,防爆标志:ExiaIICT6,防护等级:IP65	套	3	一线			
40	硫化氢气体检测仪		0~100ppm,便捷式	台	1	一线			
41	干簧管液位计(药罐)	11LIT3	0~5m 输出信号:4~20mA	套	1	检测药罐	一线		
42	干簧管液位计(药罐)	11LIT4~5	0~5m 输出信号:4~21mA	套	2	检测水箱液位	一线		
43	气体流量计变送器	3FqIT	DN200 PN=1.0MPa 输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口,变送器防护等级IP65,传感器防护等级IP68, 挂墙安装底边距地1.3米	套	1	鼓风机出口总管气体流量	一线		鼓风机房及变配电间
	气体流量计传感器	3FqE							
44	压力变送器、传感器	3PIT1、3PE1	0~1.0MPa,输出信号:4~20mA,防护等级IP65, 挂墙安装底边距地1.3米	台	1	鼓风机出口总管压力	进口		
45	一体式电磁流量	3FIT11~14	DN15 PN=1.0MPa,输出信号:4~20mA 配置MODBUS通讯接口	套	4	检测加药流量	一线		
46	超声波液位计	3LIT1~2	0~3m(一体式),IP65	套	2	检测储罐液位	进口		
47	仪器仪表安装辅材		包括但不限于仪器仪表安装、检查、验收、运行等辅材以及必须得仪表箱等	项	1	一线		包含环保验收	
48	合计								

注：品牌按照备注为进口一线或者国产一线

1.6 成交供应商数量及成交份额：

☒ 一家

☐ __家

2 采购范围及相关要求(C)

2.1 采购范围：宁夏盐池工业园区县城区块工业污水处理厂仪器仪表设备采购，详见询比采购文件

2.2 采购预算：1640000.00 元

2.3 供货期：合同签订后 30 日内，具体供货期以合同约定为准

2.4 质保期：两年

2.5 服务地点：项目建设地点盐池县工业污水厂内

3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

(1)资质要求：供应商为独立法人资格或其他组织，并在资金、技术、人员、设备等方面具有相应的能力。分公司参与投标须提供总公司出具的授权函。

(2)信誉要求：通过“信用中国”网站查询是否存在失信被执行人、企业经营异常、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等被列入严重失信名单的不良信用记录，被列入严重失信主体名单或行政处罚限制工程招投标的供应商的响应文件将被拒绝。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态：

(2)进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(3)其他：

①与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；

②为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

③为本采购项目提供采购代理服务的；

④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目的采购；

⑤在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的；

⑥法律法规规定的其他情形。

3.3 本次采购 不接受 联合体。

4 采购文件的获取

4.1 有意参加询比采购活动的单位，请于 2025 年 11 月 5 日 9 时 00 分至 2025 年 11 月 10 日 23 时 59 分(北京时间，下同)，登录宁夏水投国采云电子采购交易平台 (以下简称“采购交易平台”) <http://219.151.178.18:8085/jeeplus/f> 免费下载采购文件。

4.2 供应商在递交响应文件截止时间前应随时关注“采购交易平台”，本项目有可能进行时间或内容上的调整，内容只在“采购交易平台”上发布，采购代理机构及采购人不再以其它方式通知。如因自身原因未及时关注变更公告或澄清、补疑等从而导致响应失败的，其后果自行承担。

4.3 “采购交易平台”交易系统实行 CA 证书登录管理。具体操作事宜，可登录“采购交易平台”首页按照相关文件操作或致电 0951-7655500 咨询。

5 响应文件的递交

5.1 响应文件递交的截止时间为 2025 年 11 月 14 日 14 时 30 分。供应商应在截止时间前通过“采购交易平台”递交电子响应文件。

5.2 逾期送达的响应文件，“采购交易平台”将予以拒收。

6 响应文件开启时间和地点

6.1 响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行。

6.2 本次询比采购活动采用不见面方式进行网上开启，供应商按时登录“采购交易平台”参加在线开启活动。

7 发布公告的媒介

本询比采购公告在 中国招标投标公共服务平台 和 宁夏水投国采云电子采购交易平台 上同时发布。

8 联系方式

采购人：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

地址：宁夏银川市金凤区国贸新天地 A 座 16 楼

联系人：臧小平

电话：13369500225

采购代理机构：宁夏国际招标咨询集团有限公司

地址：宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心 C 座 15 层

联系人：郝文慧

电话：18195234034

